

Bard Ets

Par ALUtec Menuiseries
RÉSEAU UNIVERTURE

PARLONS
MAISON



DU 19 AU 23 JANVIER

 5 JOURS UNIQUEMENT !

Les **Unidays**
RÉALISENT VOS
MEILLEURS VŒUX!

les meilleurs prix de l'année

En 2026, nous poursuivons notre engagement
vous offrir des conseils d'experts et des menuiseries de qualité
pour une maison performante et à votre image.

univerture.com

Menuiserie, aménagement extérieur & intérieur




Porte d'entrée
Fenêtre | Volet
Porte de garage



Portail & clôture
Pergola | Store
voile d'ombrage



Porte intérieure
Placard | dressing
Verrière

**Portes de placard**

- PRO L coulissante
- 2 vantaux
 - Finition profil : Blanc ou argent laqué
 - Vantail uni INTEGRA
 - 6 décors au choix (5 tons de bois et 1 blanc)

L 1600 mm x H 2 500 mm


nos univers neufs


Nos experts menuiseries sont à vos côtés pour vous conseiller sur l'ensemble de votre projet.



Porte d'entrée



Bois,
Aluminium
ou Acier,
choisissez
la porte qui vous
correspond parmi
plus de 100
références !

aluminium modèle Vénézia

5 COLORIS
STANDARD
au choix !PERFORMANCE THERMIQUE
Ud = 1,3 W/m².K

Porte de garage



jusqu'à
5m
sur
mesure

NOMBREUX
COLORIS RAL
ET TONS BOIS

Avec ressorts de traction. Tablier en panneau acier double paroi isolé. 5 décors de panneaux au choix. Toutes teintes extérieur possible. Couleur blanc face intérieure. Moteur avec arrêt sur obstacle + 2 télécommandes. Joint d'étanchéité sur les 4 côtés.

Fenêtre PVC

NOMBREUX
COLORIS RAL
ET TONS BOIS

Dormant 5 chambres et ouvrant 3 chambres de 70 mm. Poignée Sécustik. Double vitrage 28 mm : 4/20/4FE avec Argon et Warm-Edge.

SCHÜCOPERFORMANCE THERMIQUE
Uw = de 1,2 à 1,5 W/m².K | A*4



Uniquement quelques jours !
Profitez des Unidays,
pour équiper votre nouvelle maison de A à Z !



Kit UNIDAYS

- 1 TaHoma switch avec mise en service
- 1 Lanceur de scénario Tahoma
- 1 Détecteur de fumée io
- 1 Capteur température Thermis II WF io
- 1 Capteur de consommation connecté
- 2 Prises télécommandées ON/OFF io type E
- 1 Somfy Indoor Camera
- 1 Récepteur pour motorisation portail/porte de garage.

équipez votre maison
 d'un
**KIT COMPLET
 DOMOTIQUE**
OFFERT
 avec 1h de mise en service par
somfy.

d'une valeur de 1250 €

vos projets neufs

atteignent
 13 000 €



4 TEINTES
 AU CHOIX

Portail Astra Voir détail en page 8



Portail coulissant aluminium 1 vantail,
 remplissage ajouré.
 Coloris au choix : Gris RAL 7016, Blanc RAL
 9016, Gris Sablé 2900, Noir Sablé 2100.
 Coulissant avec refoulement réversible,
 motorisable.

Fenêtre, baie vitrée ALUMINIUM



Rupture de pont thermique totale,
 dormant tubulaire monobloc, vitrage
 4/20/4 ITR argon Warm-Edge,
 conforme aux exigences RE2020,
 étanchéité A4.
 Fermeture de 2 à 3 points selon
 dimensions, 5 teintes standard.
 Bicoloration possible.

PERFORMANCE THERMIQUE
 $U_w = \text{de } 1,2 \text{ à } 1,5 \text{ Wm}^2\cdot\text{K} \mid \text{A}^4$

**Coulissant,
 galandage ou
 frappe,**
 nos fenêtres
 offrent un
 niveau de
 performance
 thermique
 parmi les plus
 élevés.

Volet roulant



Lames aluminium isolées,
 manœuvre électrique, sur
 mesure, existe en fixation
 dans un coffre maçonnerie
 ou en montage rapide.
 Moteur Somfy ou Zigbee.

NOMBREUX
 COLORIS
 au choix



**Volet
 battant**

Trouver le design
 de volet qui donne
 du caractère à votre
 maison.

**Volet
 coulissant**





Porte d'entrée bois



PERFORMANCE THERMIQUE
Ud = 1,1 $\text{wm}^2\cdot\text{K}$

Gamme BOIS 80. Finition: int/ext Prépeint gris. Pose sur dormant existant. Dormant rénovation aile de 13 mm avec habillage int/ext moulures. Ouverture intérieure. Porte avec châssis ouvrant. Vitrage de la porte: Double vitrage Monte-Carlo. Poignée sur plaque Rustique 2 faces. Bouton de châssis ouvrant Rustique. Grille noire texturé NS 2100. Serrure à relevage 2 rouleaux, 2 crochets (SR2C2R). Barillet de sécurité avec carte de réapprovisionnement + 5 clés BEL'M.

PORTES BOIS
MONTPARNASSE

4490 € TTC

H. 2143 mm x L. 896 mm maximum

ce prix, uniquement en janvier!

Porte d'entrée
acier

Porte Acier 1 vantail. Gamme Ouvrant 48 mm. Couleur ext/int présentée Gris 7030 satiné. 19 autres teintes possibles.

Pose sur dormant existant. Seuil en aluminium de 20 mm PMR. Habillages ext/int 60 mm. Ouverture intérieure. Relief intérieur et extérieur identique.

Double vitrage sablé classe 2 affleurant.

Poignée rosace RA 25 ton argent 2 faces (QPR-022-AR)

Cache fiche assorti à la poignée. Serrure à relevage 4 rouleaux, 2 pènes centraux. Barillet standard 3 clés.

PERFORMANCE THERMIQUE
Ud = 1,3 $\text{wm}^2\cdot\text{K}$



PORTE ACIER
NEKO

2249 € TTC

H. 2145 mm x L. 890 mm maximum

ce prix, uniquement en janvier!

Porte d'entrée
aluminium

Panneau 80mm 2 faces - 3 charnières réglables 3D au RAL intérieur de la porte - Seuil à rupture de pont thermique 20mm (PMR) - Barillet de sécurité 5 clés - Système anti-dégondage en acier inoxydable. Dormant rénovation, dimensions hors tout. Habillage extérieur « L » 60 X 38 et intérieur droit R50. Couleur présentée Azul. 29 autres teintes au choix, mono ou bi-coloration. Poignée inox deux faces AL-002. Serrure automatique sécurité de 3 points



29 COLORIS
STANDARD
au choix!

profitez des Unidays!

PORTE
ALUMINIUM DAMA


2690 € TTC

H. 2145 mm x L. 890 mm maximum

ce prix, uniquement en janvier!

PERFORMANCE THERMIQUE
Ud = 1,1 $\text{wm}^2\cdot\text{K}$

DOMOTIQUE



CONNECTEZ VOTRE MAISON...

Sécurisez votre
maison et contrôlez
vos fermetures
depuis votre
smartphone



Les Unidays, le rendez-vous annuel de votre maison!

somfy



zigbee

fenêtres & volets

Menuiserie
RÉNOVATION



équipez vous en fenêtres **ou** volets
10% DE REMISE*
à partir de 4 fenêtres ou 4 volets achetés.
& bénéficiez de notre remise Unidays!

équipez vous en fenêtres **+** volets
15% DE REMISE*
pour l'achat d'un ensemble de 4 fenêtres + volets associés
& augmentez votre remise!

Fenêtre aluminium



FENÊTRE 2 VANTAUX OSCILLO BATTANT

Frappe aluminium à ouvrant caché avec boudrier thermique noir sur ouvrant. Rupture de pont thermique sur dormant. Dormant coupe d'onglet 70 mm pied clippable. Ouvrant caché avec pareclos coupe droite. 1 vantail oscillo-battant. Couvre-joint intérieur plat 40 mm. Kit : Cornière 60x40, 3 côtés. Bavette 80x90 en partie basse. Ouverture intérieure. Type de remplissage : Standard. Traitement vitrage : ITR. Vitrage : 4 ITR/20/4. Intercalaire Warm-Edge noir.



7 COLORIS
STANDARD
au choix !

PERFORMANCE THERMIQUE
 $U_w = 1,5 \text{ Wm}^2 \cdot \text{K}$ | **A*4**



Fenêtre PVC



FENÊTRE 2 VANTAUX | NÉO 60

Dormant rénovation avec habillage intérieur et extérieur. Coloris standard blanc. Ouvrant de 60 mm en 5 chambres. Vitrage 4/20/4FE avec Argon et Warm-Edge. Classement A*4E*7BV*A2.

PERFORMANCE THERMIQUE
 $U_w = 1,4 \text{ Wm}^2 \cdot \text{K}$ | **A*4**



Volet roulant



Un confort optimum pour votre rénovation : pilotez l'ouverture et la fermeture de vos volets d'un seul clic.



Version
solaire

✓ Fonctionne même en cas de coupure d'électricité



16 COLORIS
AU CHOIX
en standard

Coffre aluminium arrondi ou pan coupé. Lames aluminium isolées. Manœuvre électrique radio FF, Zigbee ou Somfy IO.

Volet battant



ALU ISOLÉ

Volets battants aspect lames verticales en ALU 27mm. Modèle présenté avec barres et écharpes. Existe aussi en pentures ou contre-pentures et aspect lames horizontales. Espagnolette ALU / PVC. Résistance thermique additionnelle : 0,28 m2.K/W.



14 TEINTES
au choix !

PERFORMANCE THERMIQUE
 $\Delta R^* = 0,28 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

Les Unidays, le rendez-vous annuel de votre maison !





Optez pour les prix Unidays et profitez dès le printemps !

Commandez dès maintenant
10%
DE REMISE*
pour l'achat
d'un portail
sur mesure
ou de clôture
(à partir de 10 m
linéaire fournis,
posés).
& profitez au printemps !

Commandez dès maintenant
15%
DE REMISE*
pour l'achat
d'un ensemble
portail
+ clôture
& profitez au printemps !



PORTAIL BATTANT | GANIT

Gamme ARCHITECTE : Sabot central en aluminium avec basculeur inox. Remplissage Bois Red Cedar. Barre de tirage déportée Laquée (rosaces et barillet inclus)



GARANTIE
25 ANS
ASSEMBLAGE
& LAQUAGE

portail et clôture assortis

PORTAIL COULISSANT

Montant 100 x 65 mm, traverse horizontale 100 x 50 mm, meneau intermédiaire. Lames brise vent 94 x 96 mm, rail inox à visser. Motorisation Nice ou Somfy. Au choix 29 teintes sans plus value : 9 satinées, 13 granitées, 2 brillantes et 5 teintes métalliques.



29 TEINTES AU CHOIX
sans plus value!



GARANTIE
20 ANS
ASSEMBLAGE
& LAQUAGE

protection solaire



Différentes
configurations
possibles

Pergola bioclimatique



La Pergola bioclimatique OPEN'R® est équipée de lames rétractables pour une maîtrise parfaite de l'ensoleillement.

Options disponibles :

- ✓ Rampes de LEDS intégrées sur les lames
- ✓ Fermeture périphérique par des stores, des brises soleils ou des parois vitrées.

Commandez dès maintenant
15%
DE REMISE*
sur pergola,
store ou voile
d'ombrage
& profitez au printemps !



Voile d'ombrage
sur mesure



Store
sur mesure



Les Unidays, le rendez-vous annuel de votre maison !



placard, dressing

Organisez vos intérieurs facilement avec nos packs tout inclus !



CÔTÉ DRESSING

- conseil design
- prise de côte
- livraison
- installation

169 € TTC

PACKS SERVICE SÉRÉNITÉ ALL INCLUSIVE*



On s'occupe de
l'ensemble
de votre installation,
et ça change tout !

Pose dans un rayon de 20 km autour de votre magasin.

CÔTÉ DRESSING

- conseil design
- prise de côte
- conception 3D
- livraison
- installation



549 € TTC

*Tout inclus.

verrière, cloison...

Bénéficiez de 15 % de remise sur la réalisation de votre projet sur mesure. Prenez rendez-vous afin d'établir avec vous la conception de votre aménagement et réaliser un devis personnalisé gratuit.



verrière
sur mesure



séparation
sur mesure

Pendant les Unidays seulement !
**15%
DE REMISE***
• verrières ou séparation de pièces •


NOMBREUSES
FINITIONS BOIS
ET LAQUES TENDANCES
au choix

Solution rénovation
**10%
DE REMISE***
sur votre porte
installée en
rénovation
• votre porte intérieure posée •

porte intérieure

Changez de porte sans
toucher aux cloisons !

- Huisserie en aluminium avec vérins de pose
- Faible perte de passage (30 à 40 mm)
- Rigidité de cadre à la pose.
- Résistance à l'humidité ambiante et sur le sol



Le cadre Réno est fixé sur le cadre existant, quelle que soit sa forme, et les nouveaux couvre-joints vont recouvrir les anciens.

Les Unidays, le rendez-vous annuel de votre maison !



portail coulissant



VOTRE PORTAIL
COULISSANT
L 3060 x H 1700 mm

1990 € TTC

MODÈLE ASTRA

Portail coulissant aluminium 1 vantail, remplissage ajouré, lames ajourées 160 x 25 mm - Montants 93 x 60 mm - Traverses 92 x 36 mm
4 coloris au choix : Gris RAL 7016, Blanc RAL 9016, Gris Sablé 2900, Noir Sablé 2100. Coulissant avec refoulement réversible, motorisable.

fenêtre aluminium



RÉNO

7 TEINTES
AU CHOIX



VOTRE FENÊTRE
COULISSANTE
HORS POSE

L 2050 x H 1580 mm

1269 € TTC

POIGNÉES À LA TEINTE
OFFERTE !

COULISSANT 2 VANTAUX

Dormant rénovation, habillage intérieur et extérieur. Vitrage 4/16/4 ITR + gaz argon + intercalaire warm-edge. Profils ouvrants design carré avec fermeture 3 points. Galets doubles nylon roulements ai-guilles. Classement A*4E*5BV*A2.

volet



NEUF

RÉNO

LA COMMANDE RADIO
OFFERTE !

CENTRALISEZ LA FERMETURE DE VOS VOLETS
AVEC L'UN DE NOS 3 PARTENAIRES :

somfy

DELTA
DORE

zigbee

FABRICATION
FRANÇAISE

16 COLORIS
AU CHOIX
en standard

NEUF

Lames aluminium isolées, existe en fixation dans un coffre maçonnerie ou en montage rapide.

RÉNOVATION

Coffre aluminium arrondi ou pan coupé. Lames aluminium isolées.

store extérieur



L 4000 x Avancée 3500 mm

VOTRE
STORE POUR

2229 € TTC
HORS POSE

MODÈLE ARÈS

Pose de face, montage 2 bras, nombre de supports : 3, support central pour largeur, inclinaison jusqu'à 72°. Manceuvre Gaviota radio, émetteur 1 canal Elite, joues en aluminium, classe 2 au vent. Toile Dickson collection standard 290 à 300g/m².

De 8h30 à 12h et
de 14h à 18h
du lundi au vendredi.



Bard Ets
Par ALUtec Menuiseries
RÉSEAU UNIVERTURE

PARLONS
MAISON

ST-HAON-LE-VIEUX
830 Route de la Chambre
42 370 Saint-haon-le-vieux
04 77 64 43 94

bardets@alutecmenuiseries.fr

Conception & réalisation : ATTRAPTEMPS n° siret : 407 836 089 00042. Crédit Photos : Avm, Euradif, Bel'm, Zilten, Alu-préférence, Bouvet, Tubauto, Néobaie, Préfal, Couliodor, Sagne, Sifsa, Sogal, Marquise, Gaviota, Liaza, France Fermetures, Rozière/Menuiseries D'Oit, Righini, Bertoloto/Sothoferm, Cadiou, Nobilia, Profalux, Fenetrea, Millet, Ambonati, Adobe stock, Shutterstock - Photos et illustrations non contractuelles - Voir conditions générales de vente en magasin - Prix et offres valables selon la date figurant en couverture du prospectus, voir les conditions des offres en magasins - Prix TTC TVA 20 % - La TVA à 5,5 % et 10 % est appliquée sur les produits éligibles aux Crédits d'Impôt (selon la loi des finances en vigueur), produits fournis et posés par le Service Pose à Domicile - Offres non cumulables et applicables sur le tarif TTC en vigueur - Hors promotions, devis et commandes en cours - Sauf erreur de typographie - Ne pas jeter sur la voie publique - Tous nos produits sont disponibles sur commande. Voir délais en magasin. Coefficient d'isolation Ud des portes d'entrée selon la norme NF EN 14351-1 - Imprimé en France.